

# お手軽4点パック 50期 システムキッチン シエラS

I型 本体高さ85cm 本体間口255cm

# LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。  
見積記載品以外はイメージです。＊床名：クリエアイボリーF（WW）横・ラシッサS

## ■ 扉カラー グループ1


### ノールカラー



GJ0

ノールグリーン

スタイルウッド




AJ2

グリーンウッド



PJ0


ノールピンク



NJ2


グリーンオーク

### ブレン




SJ1

ブルーグレー



IJ2

ラスティックアッシュ



WJ1

スーパースホワイト

## ■ 取手 ※取手もお選び頂けます。



B ブラック

ハンドル取手



A シルバー

ハンドル取手

## ■ ワークトップ ステンレス



KA

シルクエンボス

## ■ シンク ステンレス



ステンレス

## ワークトップ



ステンレストップ

表面の細かな凹凸のエンボス柄により温かみのある印象に上げました。



表面拡大

## シンク



スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

## シンク用キャビネット



トレイボード  
1段引出し・内引出し付

メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

## ■ 水栓金具



（標準）  
シングルレバー水栓 一般地用  
クロマーレス・エコハンドル P42  
SFWM420SYXJGT LIXIL製

## ガスコンロ



トップ：グレー フェイス：シルバー  
トップ間口 60cm レンジフード連動なし  
3口コンロ・ホーロートップタイプ  
（無水片面焼グリル） Y09  
P1633A0WHVTX パロマ製

## レンジフード



シルバー 加熱機器連動なし  
NBHプロペラファンタイプ A91  
NBH9197S1T 富士工業製

## コンロ用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

トレイボード  
1段引出し・内引出し付

## 調理台用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

2段引出し・棚板付

## ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。  
開き扉

## ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。  
開き扉  
側面不燃仕様

## 扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、  
お手入れが簡単な扉です。  
※ラフウッドシリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

## ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は  $\text{身長(cm)} \div 2 + 6\text{cm}$

## 商品コンセプト

ありのまま、を大切にする人へ。



シエラSのWEBサイトはこちら



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



■マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。  
詳細は国の公式ホームページ（二次元コード）にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No: M24105256263-001-1  
2200026847

株式会社 LIXIL



# お手軽4点パック 50期 システムバスルーム リデア Cタイプ

1616サイズ BDUS-1616LBC-A+H

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。

## ■ 壁パネルカラー アクセント張り

アクセント:ハイクラス

|                     |                      |                  |                   |                                 |                   |                    |                   |                      |
|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| HN642<br>ウッドグレインライト | HN651<br>シャインウッドホワイト | HN661<br>チェリー    | HN662<br>ウォーターナット | HN663<br>ダークウォーターナット            | HN751<br>ホワイトストーン | HN988<br>マーフィルベージュ | HN491<br>テオドロストーン | HN735<br>ストーンモザイクダーク |
| HN985<br>ベジージュルベ    | HN987<br>ストーンジェムグレー  | HN986<br>クルムホワイト | HN984<br>グリーンリーフ  | HN954<br>モザイクアーク<br>ベージュベージュクラス | HN951<br>フラワーシーン  | HT541<br>ランダムウッド   | HT613<br>スタックベージュ | HT614<br>モザイクダーク     |
| HT615<br>ペリポーンミント   | HT611<br>シルバーグレー     | HT612<br>スライムブルー | HN301<br>鏡面ホワイト   | LE301<br>マットホワイト                |                   |                    |                   |                      |



カラー&テクスチャーサンプル  
WEBでカラーを拡大して  
リアルな質感を  
ご体感いただけます

## ■ 浴槽カラー FRP

|             |             |             |            |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| NW1<br>ホワイト | Y71<br>ベージュ | G94<br>グリーン | P91<br>ピンク |
|-------------|-------------|-------------|------------|

## ■ エプロンカラー

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| FW1<br>ホワイト | N11<br>ブラック | Y84<br>ベージュ |
| U84<br>グレー  | G96<br>グリーン | P95<br>ピンク  |

## ■ 床カラー 単色

|             |             |            |
|-------------|-------------|------------|
| N86<br>ホワイト | Y71<br>ベージュ | U61<br>グレー |
|-------------|-------------|------------|


## エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が  
心地よい超節水シャワー。



### 心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。



動画はこちら




※写真は「メタル調・ホワイト」です。

## パツとくるりんぽい排水口

パツとゴミがまとまって、  
カンタンにポイッ。

特許第7336233号※1 特許第7336236号※2



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときなどの排水。



渦でまとまったゴミをポイ!

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら




※使用状況などの諸条件によりパツとくるりんぽい排水口の効果は異なります。

## キレイドア

汚れにくい  
スッキリデザイン。



ホコリがたまりやすく、お掃除にくいドア下部のガラリをタテ枠に埋込みました。  
カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。



※写真・図は折戸です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

## 浴槽材質

ベーシックで親しみやすいカラーです。




◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No:M24105256263-001-2

株式会社 LIXIL

2200026847





# お手軽4点パック 50期

## システムバスルーム リデア Cタイプ

1616サイズ BDUS-1616LBC-A+H

LIXIL

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>浴槽形状</b><br><br>※浴槽内握りバー・排水栓は参考品<br>ミナモ浴槽                                                    | <b>浴槽排水栓</b><br><br>ゴム栓                                                       | <b>浴槽内握りバー</b><br><br>浴槽内握りバー〈グレー〉                                               | <b>フロフタ</b><br><br>巻フタ                                                     | <b>天井</b><br><br>※写真はイメージです。<br>内組平天井〈廻し縁なし〉                                                       | <b>換気設備</b><br><br>天井換気扇<br>UF-27A             | <b>ドア</b><br><br>カラーバリエーション<br>本体カラー<br>WM (Sホワイト)<br>S1 (シルバー)<br>K (ブラック)<br>折り戸 [11mm段差] (800W)<br>VDY-8002006L (81)/WM | <b>洗い場側水栓</b><br><br>壁付サーモ水栓 (クロマーレS)<br>吐水0mm |
| <b>シャワーヘッド</b><br><br>カラーバリエーション<br>WM (Sホワイト) (選択)<br>S1 (シルバー)<br>K (ブラック)<br>エコアクアシャワー〈メタル調〉 | <b>シャワーフック</b><br><br>シャワーフック〈メタル調〉 (2個)<br>BF-FA30-PU (x2個)                 | <b>シャワーホースフック</b><br><br>シャワーホースフック〈メタル調〉<br>SHH-2/CH                           | <b>カウンター</b><br><br>ご選定なし<br>カウンターなし                                      | <b>照明</b><br><br>※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。<br>パネルダウナイト (電球色LED) 2灯<br>LE-D1-10A (1.3M) /1L (x2個) | <b>ミラー</b><br><br>ミラー (3060)<br>KGM-3060 (1)S | <b>収納</b><br><br>カラーバリエーション<br>WM (Sホワイト) (選択)<br>S1 (シルバー)<br>K (ブラック)<br>ライトグレー<br>マグネットシェルフ300W<br>NT-300A (2)-1S/FW1  | <b>タオル掛</b><br><br>TB-400E-K                  |
| <b>水はけの良い床</b><br>水はけがよく、すべりにくい。<br><br>※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。                   | <b>リデアご紹介</b><br>私らしさが見つかる、バスルーム。<br><br>リデアの最新情報はこちら<br>Lifestyle Bathroom | <b>比べて選べるバスルームサイト</b><br>お風呂選びをまるごとサポート。あなたにぴったりのバスルームがきっと見つかる！<br><br>WEBはこちら | <b>カラーシミュレーション</b><br>バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。<br><br>WEBはこちら |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。  
詳細は国の公式ホームページ (二次元コード) にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M24105256263-001-2  
2200026847

株式会社 LIXIL

# お手軽4点パック 50期 アメージュシャワートイレリトイレ

YBC-Z30H/BW1 DT-Z381H/BW1

# INAX



3DCGによるイメージ画像です。  
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されていません。



## 1グレード 機能表

グレード別機能

|       |                |             |               |              |               |         |
|-------|----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| キレイ機能 | ビデ専用ノズル        | パワーストリーム洗浄  | お掃除リフトアップ(手動) | スッキリノズルシャッター | ノズルお掃除モード     | ノズルそうじ  |
|       | ノズルオートクリーニング   | ノズル先端着脱     | キレイ便座         | 便フタワンタッチ着脱   | 抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) |         |
| エコ機能  | 超節水ECO5        | スーパー節電      | ワンタッチ節電(3h)   | 電源スイッチ       |               |         |
| 洗浄機能  | おしり洗浄(泡ジェット洗浄) | ビデ洗浄(泡沫ソフト) | おしりワイド洗浄      | おしりターボ洗浄     | スーパーワイドビデ洗浄   | ノズル位置調節 |
| 快適機能  | Wパワー脱臭         | ターボ脱臭       | 暖房便座          | スローダウン便座     | 便座ヒーターオートOFF  | 着座センサー  |
|       | リモコン           | 点字対応        |               |              |               |         |

## カラーバリエーション



## リモコンデザイン



壁リモコン

## キレイ機能

### アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。




### パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

### フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

## さまざまな便器から簡単に交換可能



同梱のワイドアジャスターで排水芯を120、200～580mmの範囲※で調整可能。多くの既設床排水便器から交換ができます。

※ 既存便器の排水芯が551～580mmの場合は便器を前に出での施工となります。

## キレイ便座

汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



## スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。



## ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままだけに、従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%、大8L便器と比べ約49%節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上※節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

## お掃除リフトアップ



真上にしっかり上がるから、お掃除できなかった便器とのすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。

## ビデ専用ノズル

“おしり洗浄時の便がつかない※1”から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



※1 ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

## ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外して簡単に交換可能です。



◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No:M24105256263-001-3  
2200026847

株式会社 LIXIL



【ほ】マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。





# お手軽4点パック 50期 洗面化粧台 PV

間口750mm PV1N-755SY/MPV1-751YJU

# LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。


ご選定カラー



VP1H  
扉：VP1 (ホワイト)  
洗面器：ホワイト

## 洗面器

お手入れしやすく使いやすい洗面器。



排水管を右奥にレイアウト。収納スペースが広がりバケツやストック品などしまいがちになりました。



※イメージ

## スキマなし排水口

排水口と洗面器が一体成形で汚れがたまりにくい。



回すだけで開閉できる スムーズ通水の上下昇降式排水栓 ヘアキャッチャー



ヘアキャッチャーに溜まったゴミが直接見え、スッパリ。



ナナメ形状下部でゴミをキャッチ

## 水栓金具



シングルレバー洗髪シャワー水栓 吐水切替付



整流吐水への切り替えもできます。


## エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

## 化粧台本体



扉タイプ  
PV1N-755SY/VP1H

## ななつポケット

左右、中央に、合計7個の収納スペースを確保しました。



## 斜めに角度の付いたミラー

卓上ミラーのように顔を近づけやすく、メイクなどがしやすくなりました。




## くもり止めコート

ヒーター式に比べくもりがとれるまでの待ち時間が短く、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。



くもり止めコートなし くもり止めコート付

## ミラーキャビネット



1面鏡 (LED照明)  
MPV1-751YJU

## タオル掛け兼用取っ手

大型の取っ手はフェイスタオルも掛けられます。



## 低ホルムアルデヒド最高等級


F★★★★

下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



ほマークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



見積No:M24105256263-001-4

2200026847

株式会社 LIXIL