



画像はイメージです

サザナ HTシリーズ Pタイプ

1616(1坪サイズ)

うちのお風呂は想像以上に気持ちいい
2WAYタッチ水栓(カウンター一体型)

Selected Color

注:隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※カラーバリエーションは2枚目をご覧ください

床	カウンター	壁:アクセントパネル	壁:周辺パネル	浴槽	浴槽エプロン
ライトグレー(ラグ調)	グランツブラック	グレーニグレー	フリエホワイト	ホワイト	ブラック

HTV1616UPX4**

EGHF8 CFS82 YQABK TKQFK KUWS1 YAU1A1

お掃除ラクラクほっカリ床

入った瞬間から心地よく
親水パワーでお掃除ラクラク



冷気をシャットアウトする、W断熱構造!
翌朝にはカラリと乾き、お掃除ラクラク。
※「ほっカリ床」はTOTOの登録商標です。



ゆるリラ浴槽

「気持ちいい」を科学したら
このカタチになりました




人間工学を応用したゆるリラ浴槽で
身も心もリラックス
※浴槽サイズにより浴槽内ステップなしの
場合があります。



コンフォートシャワーバー

高さも 角度も自由自在



頭上から降り注ぐシャワーは、
想像以上に爽快な浴び心地
前出のあるアーチ形状で
手すりとしても使いやすい



浴槽



浴槽湯量
満水:264L
70%:158L
浴槽内ステップ付き

【ホワイト】

ゆるリラ浴槽:FRPバス(ホワイト)(ワンタッチ排水栓)

魔法びん浴槽



JIS高断熱浴槽の
基準を満たしています。
(フローバスSⅡ、
水中照明付きを除く)

JIS基準:ユニットバス周囲
温度10℃、浴槽湯量は深さ70%、
断熱ふろふたを開けたままの状態
で4時間後の温度低下が2.5℃以下。

魔法びん浴槽あり

ふろふた

ラクかるふろふた

2枚割ふた

収納形態



形状は浴槽仕様により異なります

ラクかるふろふた2枚割ふた(断熱仕様)/ふろふたフック付(ホワイト)

カウンター



お掃除ラクラクカウンター人工大理石「グランツブラック」

スライドバー



コンフォートシャワーバー(手すり兼用)

洗い場水栓



TBV04402型

TN142KC1型

コンフォートウェーブシャワー
(メタル調)

2WAYタッチ水栓(カウンター一体型)(一般地仕様)

シャワーホースフック



シャワーホースフック(メタル調)

照明



電球色

シーリング照明 1灯(LEDランプ)

換気



換気扇(抗菌・防カビ仕様)

グレードUP4点パック

TOTO

天井



平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)

タオル掛け



タオル掛け(ホワイト)(L=400)

鏡




お掃除ラクラク フレーム付ホワイトミラー(H400)

収納



セバレート収納棚 W270・側面2段(ブラック)

ドア




スキリト[®]折戸(W800・H2000・ホワイト)

Color Variation

※ はお見積りカラーです


■床



■カウンター



■壁: アクセントパネル



■壁: 周辺パネル



■浴槽



■浴槽エプロン



TOTOのミッション

みんなの
まいにちを、
きれいに快適に。

まいにちを、
環境にやさしい
暮らしへ。

いつでもいつまでも、
人とのつながりを
大切に。





画像はイメージです。商品に床などの写り込みがあります。

ザ・クラッソ

I型 基本プラン

キッチンカウンター高さ／850mm

イメージ画像扉カラー
ユニナチュレN(1G1)

Color Variation

※1G1はお見積りカラーです




1GA
ユニグレー



HCA
パラホワイト



HCB
パラベージュ



HCC
パラマロン



HCD
パラネイビー



1G1
ユニナチュレN

KPT2550SAA1G14RN_

YTTKG HAGDK CSK0S GAB47 FSP2S BJK02

デザインと機能を融合

幅広シャワーが洗い物をスムーズに。

水ほうき水栓LF



サッと伸ばせば、
便利なハンドシャワーに



キッチンを清潔に保つ

タッチレスでサツと清潔。
時間もかからずお手軽きれい。
タッチレス「きれい除菌水」生成器



網かごの気になるヌメリ防止に
まな板・包丁にも



水もごみもスuisi流れる

水が流れやすいよう、
シンクの端に排水口を設けました。
ステンレススクエアすべり台シンク



広々使えるシンク形状



レンジフード



スーパークリーンフード(LED)(扉材前幕板):シルバー

シンク



※画像は左仕様です
ステンレススクエアすべり台シンク

カウンター



DH:レンテホワイト

DK:シエラブラックウォーツ

人工大理石カウンター／DK:シエラブラックウォーツ

調理機器



ガラストップ両面焼きコンロR 換気連動・D:シルバー

水栓

KTTKG12315JS




※1 水ほうき水栓LFが対象
水ほうき水栓＋タッチレス「きれい除菌水」

フロアキャビネット



シンク用／ラックボックス付き2段引き出し:ステンレス底板

ウォールキャビネット



ミドルウォールキャビネット

シンクキャビネット仕様



ホワイト ステンレス KG取っ手

キャビネットカラー:ホワイト／ステンレス底板／KG取っ手

機能紹介
動画は
こちら



リモコン



画像はイメージです
カタログにて確認の程お願いいたします
表示されていない壁にも商品が設置されている場合があります

0.4坪(08×12)プラン WL一体形便器ネオレストLS1

便器 CES9810M#NW1

Color Variation

※ はお見積りカラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

大便器	 ホワイト				
アクセント カラー	 なし(ホワイト)				

便器・便座機能

便器きれい、ノズルきれい

きれい除菌水のチカラで、便器とノズルの
きれいが自動で長持ち。



※写真はイメージです。

ずっと、きれいが続く

汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。



※写真はイメージです。

お掃除を、カンタンに


独自のテクノロジーとデザインで、
お掃除の手間を減らします。



※写真はイメージです。

超節水

便器洗浄水量を13Lから3.8Lへ。
13L便器に比べて約75%も節水。



※節水の試算条件については、カタログをご参照ください。

個人設定／停電時安心設計

一人ひとりの好みに合わせた設定を、登録できま
す。停電時も便器の水を流せます。



※写真はイメージです。

機能一覧

便器きれい	お掃除ミスト (便器内)	プレミスト	トルネード洗浄
フチなし ウォシュレット	お掃除リフト	便ふた着脱	便器そうじ (便器内)
フルカバー	ノズルきれい	セルフ クリーニング	セフィオンテクト
クリーン便座 (つぎ目なし)	クリーンノズル	クリーンケース	抗菌
ノズルそうじ	フチなし形状	おしり洗浄	おしりソフト洗浄
ビデ洗浄	ワイドビデ洗浄	マッサージ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	瞬間暖房便座	スーパー おまかせ節電
タイマー節電	オート開閉 ※	やわらかライト	リモコン便座・ 便ふた開閉
水面下げる	温風乾燥	停電時 安心設計	オート便器洗浄 ※
オートパワー脱臭 /脱臭	リモコン便器 洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン	個人設定		

※便ふた閉止後洗浄モード有
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



お客様・元請店様へ

ネオレストLSタイプ リモデル対応便器へ交換される際のご留意事項

- 「リモデル対応便器」は、現在の給水管と排水管をそのまま利用することを前提としています。
- ・ご自宅の給水・排水位置により、ショールームの展示と異なる場合があります。
 - ・下記①・②で不都合な場合は、「新設用便器」を選定のうえ、給水・排水位置の変更を事前に元請店様とご相談願います。

- ①LSタイプの場合、新規に給水管を取り出す場合も給水ホースが露出します。
また既存給水管の位置によって給水ホースの見え方が変わります。




図1 新規に給水管を取り出す場合

図2 既存の給水管を流用する場合

- ②床排水仕様の便器で、現在の排水管を利用して便器を交換する場合、
便器と後ろ壁との間にすき間が生じます。

現在の便器が下の表にないTOTO製の便器から交換する場合は、約10mmのすき間です。




図3 表1のすき間
115mmのイメージ(例)

図4 便器と後ろ壁とのすき間

表. ネオレストLSタイプへ変更した場合の後ろ壁とのすき間

TOTO			LIXIL		
既設便器	標準排水位置	壁とのすき間	既設便器	標準排水位置	壁とのすき間
C730	540mm	約115mm	C-18S	530mm	約105mm
C420	530mm	約105mm	C-13	490mm	約65mm
C14	490mm	約65mm			

上表の便器から交換する際に既設の排水管をそのまま利用する場合は、排水管の位置が新しい便器の床排水アジャスターの調節範囲を超えてしまうため、超過分だけ便器をずらして設置しなければならず、後ろ壁との隙間が大きくなります。
後ろ壁とのすき間を小さくするには現在の排水位置の変更が必要ですので、事前にご検討願います。

以上



画像はイメージです

**洗面化粧台
サクラ**
『家事も身支度もキレイに楽しく』
機能もデザインも更に進化してサクラが新登場！！

化粧台(2段引出し) LDSWB075BCGEN1M
ワイドLED三面鏡(エコミラー有) LMWB075A3GLC2G

Color Variation

※ はお見積りカラーです

洗面器						
	ホワイト					
扉色						
	W:パナシェホワイト	P:パナシェピンク	B:パナシェアクア	J:ミルベージュ	C:ロイミディアムウッド	M:ロイタルブラウン

ひろびろ陶器ボウル

作業がゆったり行える、深くて広い設計ながら、
両サイドには物置きスペースも確保。




洗面ボウル容量
約15リットル 間口600mm
約21リットル 間口750mm



エアインスウィング水栓

「エアイン機能」を搭載し、節水に貢献。
LTL363EE



お子様も使いやすい



部分洗いもしやすい

節湯
C1



洗面ボウル

汚れにくく、お掃除しやすい「セフィオンテクト陶器ボウル」




従来の洗面ボウル

セフィオンテクト洗面ボウル

たっぷり入る、奥ひろ収納

収納量が大幅にアップ、新開発の大容量キャビネット




従来品

奥ひろ収納

TOTO独自の工夫によって、広い収納スペースが生まれました。

化粧鏡

LED照明で省エネ。鏡内の収納スペースに、効率よく収納。



三面鏡(ワイドLED照明・エコミラー・全面鏡裏収納付き)

化粧台

たっぷり入り、出し入れしやすい



静かに、閉まる「サイレントレール」

| | | 引き出しは、閉まる時の 衝撃を和らげ静かに 納まる仕様です。 |
| 2段引き出しタイプ(間口750mm) | | |

TOTOのミッション



あしたを、ちがう「まいにち」に。